



№	Модель	Базовые хар - ки для расчёта цены				Внутр. разм. кабины (шир. x глуб.) мм	Размеры шахты в плане (шир. x глуб.) мм	Дверн. проём мм	Исп.	Цена без НДС (тыс. руб.)		Цена с НДС (тыс. руб.)
		Г/л кг	Скор м/с	К-во ост.	Выс. м					Одн. этажа	Лифта	
1	ПП-0211Щ	240	1	5	11,2	700 x 900	1150x1550	600	стандартное	15,5	429,0	506,2
									стандартное	15,5	429,0	506,2
2	ПП-0211Щ	240	1	5	11,2	880 x 900	1200 x 1550	650	стандартное	15,5	429,0	506,2
3	ПП-0311Щ	320	1	5	11,2	980 x 900	1400 x 1350	650	стандартное	15,5	429,0	506,2
4	ПП-0411ЩЭН (Энергосберегающий)	400	1	9	22,4	940 x 1020	1400x1600 1450x1700 1650x1450	650 (700)	стандартное	15,0	580,0	684,4
									Е 30	19,0	598,0	705,6
									ЕI 30	22,0	646,5	762,9
									ЕI 60	22,5	651,0	768,2
5	ПП-0411Щ	400	1	9	22,4	940 x 1020	1500 x 1700	700 телескоп	стандартное	22,0	624,0	736,3
									ЕI 60	27,5	687,0	810,7
6	ПП-0416Щ	400	1,6*	17	44,8	940x1020	1700 x 1550 1700 x 1550 1550 x 1700	650	стандартное	15,0	814,0	960,5
									Е 30	19,0	832,0	981,8
									ЕI 30	22,0	954,5	1126,3
									ЕI 60	22,5	963,0	1136,3
7	ПП-0601ЩЭН (Энергосберегающий)	630	1	9	22,4	1040x1380	1750x2000 1900x1750	700 (800)	стандартное	17,5	690,0	814,2
									Е 30	20,0	710,0	837,8
									ЕI 30	27,5	770,5	909,2
									ЕI 60	28,0	775,0	914,5
8	ПП-0601Щ	630	1	9	22,4	1040 x 1380	1600 x 2000	800 телескоп	стандартное	27,5	765,0	902,7
									ЕI 60	38,0	869,0	1025,4
9	ПП-0611ЩЭН (Энергосберегающий)	630	1	9	22,4	1100x2100	1850x2550	700 (800)	стандартное	17,5	690,0	814,2
									Е 30	20,0	710,0	837,8
									ЕI 30	27,5	770,5	909,2
									ЕI 60	28,0	775,0	914,5
10	ПП-0611Щ	630	1	9	22,4	1100 x 2100	1650x2550	800 телескоп	стандартное	27,5	765,0	902,7
									ЕI 60	38,0	869,0	1025,4
11	ПП-0616Щ	630	1,6*	17	44,8	1100x2100	1850x2550	700 (800)	стандартное	17,5	918,0	1083,2
									Е 30	20,0	967,0	1141,1
									ЕI 30	27,5	1162,5	1371,8
									ЕI 60	28,0	1171,0	1381,8
12	ПП-0621ЩЭН (Энергосберегающий)	630	1	9	22,4	2100x1100	2650(2550)x1700	1200	стандартное	22,0	690,0	814,2
									Е 30	24,0	710,0	837,8
									ЕI 30	28,1	767,0	905,1
									ЕI 60	29,0	775,0	914,5
13	ПП-0626Щ	630	1,6*	17	44,8	2100x1100	2550x1700 2650x1700	1200	стандартное	22,0	938,0	1106,8
									Е 30	24,0	977,0	1152,9
									ЕI 30	28,1	1173,0	1384,1
									ЕI 60	29,0	1188,0	1401,8
14	ПП-1001Щ	1000	1	9	22,4	1600x1500	2100x2200 2250x2150	1000	стандартное	20,0	727,0	857,9
									Е 30	22,5	759,0	895,6
									ЕI 30	24,3	838,5	989,4
									ЕI 60	25,0	845,0	997,1
15	ПП-1011Щ	1000	1	9	22,4	1100x2100	1850x2550	800	стандартное	20,0	701,0	827,2
									Е 30	22,5	731,0	862,6
									ЕI 30	24,5	787,5	929,3
									ЕI 60	25,0	792,0	934,6
16	ПП-1011Щ	1000	1	9	22,4	1100 x 2100	1700 x 2800	800 телескоп	стандартное	27,5	790,0	932,2
									ЕI 60	38,0	911,0	1075,0
17	ПП-1016Щ	1000	1,6*	17	44,8	1100x2100	1850 x 2550	800	стандартное	20,0	995,0	1174,1
									ЕI 60	25,0	1200,0	1416,0
18	ПП-1021Щ	1000	1	9	22,4	2100x1100	2650 x 1700	1200	стандартное	20,0	727,0	857,9
									Е 30	22,5	759,0	895,6
									ЕI 30	24,1	837,0	987,7
									ЕI 60	25,0	845,0	997,1
19	ПП-1026Щ	1000	1,6*	17	44,8	2100x1100	2650x1700	1200	стандартное	20,0	995,0	1174,1
									ЕI 60	25,0	1215,0	1433,7

* - Стоимость частотного преобразователя в цену лифта не входит

** - Стоимость пассажирских лифтов указана для жилых зданий

п. 4, 7, 9 и 12 - лифты энергосберегающие



ДОГОВОРНЫЕ ЦЕНЫ НА БОЛЬНИЧНЫЕ И ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ ПРОИЗВОДСТВА

ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"

Дирекция 739-67-00, отдел маркетинга тел./факс-739-6-739 (многоканальный)*

E-mail: lift@shlz.ru www.shlz.ru

с 01.06.2011 г.

№	Модель	Базовые характеристики для расчета цены				Внутренние размеры кабины (шир. x глуб.)	Внутр. разм. шахты (шир. x глуб.)	Дверн. проём мм	Исполнение	Цена, тыс. руб. без НДС		Цена тыс. руб с НДС
		Г/п кг	Скор м/с	К-во ост.	Выс. м					одной остан	лифта	
Лифты без машинного помещения												
20	ПП-0416(МП)	400	1*	9	22,4	940x1210	1700x1600	700	стандартное	26,5	674,0	795,3
									Е 30	28	710,0	837,8
									ЕI 30	32	728,5	859,6
									ЕI 60	32,5	733,0	864,9
21	ПП-0606(МП)	630	1*	9	22,4	1140x1440	1950x1800	900	стандартное	30	816,0	962,9
									Е 30	32	839,0	990,0
									ЕI 30	38	920,5	1 086,2
									ЕI 60	38,5	925,0	1091,5
22	ПП-1016(МП)	1000	1*	9	22,4	1100x2100	1850x2550	800	стандартное	34,5	1052,0	1241,4
									Е 30	37,2	1076,3	1270,0
									ЕI 30	38,5	1088,0	1283,8
									ЕI 60	39	1092,5	1289,2
Больничные лифты												
23	ПБ-053А	500	0,5	6	15	непроходная 1405x2430	1950x2700	1200	стандартное	24,0	636,0	750,5
						Е 30			35,0	704,0	830,7	
						проходная 1405x2430	1950x2700	1200	стандартное	24,0	668,0	788,2
						Е 30			35,0	735,0	867,3	
24	ПП-053М	630	0,5	6	15	непроходная 1405 x2200	1950x2700	940	стандартное	24,0	636,0	750,5
						огнестойкое			46,0	769,0	907,4	
						проходная 1405 x 2200	1950x2700	940	стандартное	24,0	668,0	788,2
						огнестойкое			46,0	787,0	928,7	
25	ПП-053М-01	630	0,5	6	15	1405 x 2200	1950x2700	1200	стандартное	30,0	727,0	857,9
26	ПГ-0505 М	500	0,5	6	17,5	1000 x 1000	1600 x 1200	850	верхнее	22,5	538,0	634,8
27	ПГ-0505М	500	0,5	6	17,5	1000x1500	1600x1700	850	верхнее	22,5	538,0	634,8
28	ПГ-0505	500	0,5	6	17,5	1500x2000	2100x2200	1250	верхнее	22,5	541,0	638,4
29	ПГ-0505МВ	500	0,5	6	17,5	1000x1500	1700x1700	850	нижнее	22,5	609,0	718,6
30	ПГ-0505В	500	0,5	6	17,5	1500x2000	2200x2200	1250	нижнее	22,5	612,0	722,2
31	ПГ-1005	1000	0,5	6	17,5	1500x2000	2100x2200	1250	верхнее	23,5	798,0	941,6
32	ПГ-1005В	1000	0,5	6	17,5	1500x2000	2250x2200	1250	нижнее	23,5	862,0	1017,2
Малые грузовые лифты для установки в глухую шахту												
33	ПГ-0125	100	0,3	2	3,0	900 x 650	1300 x 750	860	верхнее	19,0	194,0	228,9
34	ПГ-0225	250	0,3	2	3,0	900 x 1000	1350 x 1100	860	верхнее	19,0	204,0	240,7
Малые грузовые лифты с комплектом металлокаркасной шахты												
35	ПГ-0125М	100	0,3	2	2,8	900 x 650	1384 x 864	900	верхнее	20,5	226,0	266,7
36	ПГ-0225М	250	0,3	2	2,8	900 x 1100	1514 x 1314	900	верхнее	20,8	235,0	277,3
Подъемники инвалидные с высотой подъема до 2,0 м												
37	ПП 2015	электрический с металлокаркасной шахтой								288,0	339,8	
38	ППО 2008	электрический открытый								236,0	278,5	
39	ПИН 2010	электрический наклонный								308,0	363,4	

Лифт ПБ-053А оснащен ручными распашными дверями

Лифт ПП-053М оснащен автоматическими дверями центрального открывания

Лифт ПП-053М-01 оснащен автоматическими телескопическими дверями

* - стоимость частотного преобразователя в цену лифта не входит

Доплаты за дополнительные услуги на пассажирские и больничные лифты без учета НДС*

Доплата за частотный преобразователь на пассажирские лифты V=1-1,6 м/с:

400 кг - 2 000 у.е., 630 кг - 2 400 у.е., 1000 кг - 2 900 у.е.

Речевой информатор - 11 000 руб, фотобарьер для 630 кг и 1000 кг - 34 800 руб.

Доплата за кнопки с азбукой Брайля - на 9 ост. - 21 500 руб., на 17 ост. - 40 900 руб.

Доплата за указатели направления кабины на этажах со звуковым оповещением о вызове и прибытии кабины - на 9 ост. - 20 100 руб., на 17 ост. - 40 200 руб.

Доплата за кнопки с азбукой Брайля - на 9 ост. - 21 500 руб., на 17 ост. - 40 900 руб.

Доплата за источник бесперебойного питания - 65 600 руб.

Дополнительная дверь для проходной кабины лифтов ПБ-053А/ПБ-053М - 19,2/23,5 тыс. руб.



ДОГОВОРНЫЕ ЦЕНЫ НА ПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ Лист 3 листов 4
И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003)
 ОАО "Щербинский Лифтостроительный Завод
 Дирекция 739-67-00, Коммерческое Управление 739-6-739
 E-mail: lift@shlz.ru www.shlz.ru с 01.06.2011 г.

№	Модель	Базовые хар - ки для расчёта цены				Внутр. разм. кабины (шир. x глуб.) мм	Размеры шахты в плане (шир. x глуб.) мм	Дверн. проём мм	Исп.	Цена без НДС (тыс.руб.)		Цена с НДС (тыс. руб.)	
		Г/п кг	Скор м/с	К-во ост.	Выс. м					Одн. этажа	Лифта		
40	ПП-0411Щ(И)	400	1	9	22,4	940 x 1020	1450x1700	650 (700)	E 30	22,5	752,0	887,4	
							1650x1450		EI 30	25,5	804,5	949,3	
									EI 60	26,0	809,0	954,6	
41	ПП-0416Щ(И)	400	1,6	17	44,8	940x1020	1700 x 1550	650 (700)	E 30	22,5	1050,0	1239,0	
							1550 x 1700		EI 30	25,5	1151,5	1358,8	
									EI 60	26,0	1160,0	1368,8	
42	ПП-0411Щ(И)	400	1	9	22,4	1040 x 1020	1750 x 1550	800	E 30	22,5	752,0	887,4	
										EI 30	25,5	804,5	949,3
										EI 60	26,0	809,0	954,6
43	ПП-0416Щ(И)	400	1,6	17	44,8	1040 x 1020	1750 x 1550	800	E 30	22,5	1050,0	1239,0	
										EI 30	25,5	1151,5	1358,8
										EI 60	26,0	1160,0	1368,8
44	ПП-0621Щ(И)	630	1	9	22,4	2140x1140	2650(2550)x1700	1200	E 30	26,0	928,0	1095,0	
										EI 30	31,1	992,0	1170,6
										EI 60	32,0	1000,0	1180,0
45	ПП-0626Щ(И)	630	1,6	17	44,8	2140x1140	2650(2550)x1700	1200	E 30	26,0	1256,0	1482,1	
										EI 30	31,1	1502,0	1772,4
										EI 60	32,0	1517,0	1790,1
46	ПП-1021Щ(И)	1000	1	9	22,4	2140x1140	2650 x 1700	1200	E 30	26,0	980,0	1156,4	
										EI 30	28,1	1059,0	1249,6
										EI 60	29,0	1067,0	1259,1
47	ПП-1026Щ(И)	1000	1,6	17	44,8	2140 x 1140	2650x1700	1200	EI 60	29,0	1500,0	1770,0	

Основные особенности лифтов по ГОСТ 51631-2008 *

1. Кабины лифтов имеют специальные размеры для пользования инвалидом в кресле-коляске с сопровождающим и возможностью маневрирования кресла-коляски в некоторых кабинах.
2. Оборудование в кабине имеет специальные размеры и свойства. (Зеркало, поручни и т.п.)
3. Точность остановки кабины в пределах ± 20 мм. (Обеспечивается преобразователем частоты)
4. Устройства управления и сигнальные устройства в кабине, на этажных площадках также имеют специальные свойства и расположение.
5. ГОСТом 51631-2008 дополнительно регламентированы подтверждения выполнения требований безопасности и/или защитных мер.

* В случае заказа лифтов с частичными опциями, доплаты за дополнительное оборудование см. лист 2. (частотный преобразователь, речевой информатор, фотобарьер, кнопки с азбукой Брайля, указатели направления кабины на этажах со звуковым оповещением о вызове и прибытии кабины).

Доплата за 1 м высоты подъема - 2,7 тыс. руб.

Доплата за сейсмичность от 7 до 9 баллов за одну остановку - 2,7 тыс. руб.

Дополнительные элементы кабины

1) Обрамления дверных проемов (1 комплект) при толщине передней стенки	650, 700, 800 мм	1000, 1200 мм
100 мм	3 200 руб.	3 400 руб.
200 мм	4 000 руб.	4 500 руб.
400 мм	5 500 руб.	6 600 руб.

2) Зеркала 1 кв. м - 3,0 тыс. руб

3) Поручни 1 м - 1,45 тыс. руб.

4) Арочное зеркало - 8,8 тыс. руб.



ДОГОВОРНЫЕ ЦЕНЫ НА ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ ПРОИЗВОДСТВА

Лист 4 листов 4

ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"

Дирекция 739-67-00, отдел маркетинга тел./факс-739-6-739 (многоканальный) с 01.06.2011 г.

№	Модель	Базовые характеристики для расчёта цены				Высота верхнего этажа	Внутр. разм. кабины (шир. x глуб.) мм	Дверн. проем мм	Размеры шахты в плане (шир x глуб.) мм	Цена, тыс. руб. без НДС		Цена тыс. руб с НДС
		Г/п	Скор	К-во	Выс.					Цена одной остан	Цена лифта	
		кг	м/с	ост.	м							
Грузовые лифты с верхним машинным помещением												
48	ПГ-288М	1000	0,5	3	7,0	3600	2000x2500x2200	1650	2600x2700	25,0	738,0	870,8
49	ПГ-289М	2000	0,5	3	7,0	3600	2000x2500x2200	1650	2750x2700	34,0	758,0	894,4
50	ПГ-290М	2000	0,5	3	7,0	3600	2000x3000x2200	1650	2750x3200	34,0	766,0	903,9
51	ПГ-291М	3200	0,5	3	7,0	3600	2000x3000x2200	1650	2750x3200	47,0	914,0	1078,5
52	ПГ-292М	3200	0,5	3	7,0	3600	2500x3500x2200	2050	3250x3700	56,0	1022,0	1206,0
53	ПГ-293М	5000	0,25	3	7,0	4000	3000x4000x2400	2400	3750x4200	65,0	1207,0	1424,3
Грузовые лифты с нижним машинным помещением												
54	ПГ-297М	1000	0,5	3	7,0	3600	2000x2500x2200	1650	2750x2700	25,0	818,0	965,2
55	ПГ-298М	2000	0,5	3	7,0	3400	2000x2500x2200	1650	2850x2700	34,0	851,0	1004,2
56	ПГ-299М	3200	0,5	3	7,0	3400	2000x3000x2200	1650	2850x3200	37,5	1040,0	1227,2
Комплекты модернизации ***												
57	ПП-0471 МД	400	0,71	9	22,4	980 x 1120		650 / 700	см. п. 4 и 6	15,0	531,0	626,6
58	ПП-0411 МД	400	1	9	22,4	980 x 1120		650 / 700	см. п. 4 и 6	15,0	535,0	631,3

*** В комплект модернизации входит:

Кабина в сборе, двери шахты, лебедка, станция управления, ограничитель скорости, канаты главного привода и ограничителя скорости, буфера в приямке, комплект подвесных кабелей, электрическое оборудование шахты, смазывающие устройства направляющих и противовеса, подвеска противовеса в сборе с тягами и пружинами, разводка по машинному помещению и шахте, шунты и датчики по шахте и на кабине (с крепёжом), вызывные посты с крепёжом, вводное устройство и полоса заземления. **Без паспорта.**

Оборудование соответствует Техническому регламенту о безопасности лифтов.

Доплаты за дополнительные услуги

Грузовые лифты

Доплата за 1 м высоты подъёма ПГ-0505М, ПГ-0505, ПГ-0505МВ, ПГ-0505В, ПГ-1005, ПГ-1005В 2,45 тыс. руб.
 ПГ-288М, ПГ-289М, ПГ-290М 4,1 тыс. руб.
 ПГ-291М, ПГ-292М, ПГ-293М, ПГ-299М, ПГ-297М, ПГ-298М 6,0 тыс. руб.

Доплата за сейсмичность от 7 до 9 баллов за одну остановку 2,7 тыс. руб.
 Доплата за проходную кабину 23,5 тыс. руб.
 Дополнительная дверь шахты для проходной кабины 19,5 тыс. руб.

Доплата за проходную кабину
 - ПГ-288М, ПГ-289М, ПГ-290М, ПГ-291М, ПГ-297М, ПГ-298М, ПГ-299М 23,5 тыс. руб.
 - ПГ-292М 30,0 тыс. руб.
 - ПГ-293М 39,0 тыс. руб.

Доплата за дополнительную дверь шахты для проходной кабины
 - ПГ-288М, ПГ-289М, ПГ-290М, ПГ-291М, ПГ-297М, ПГ-298М, ПГ-299М 19,5 тыс. руб.
 - ПГ-292М 26,5 тыс. руб.
 - ПГ-293М 33,5 тыс. руб.

Малые грузовые лифты

Доплата за 1 м высоты подъёма (в глухую) – 0,9 тыс. руб.
 Доплата за 1 м высоты подъёма (в металлокаркасную) – 1,65 тыс. руб.
 Дополнительная дверь шахты для проходной кабины – 10,7 тыс. руб.

Стоимость грузовых лифтов грузоподъемностью от 500 до 5000 кг при температуре в шахте от -10 до -20° рассчитывается в индивидуальном порядке

На указанные цены существует гибкая система скидок и отпускная цена на продукцию ОАО «ЩЛЗ» определяется в соответствии с объемом заказа и условиями поставки.

Принимаются заказы на индивидуальное изготовление лифтов по желанию заказчика.

Мы ждём Ваших предложений и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Коммерческий директор

Цыганков А.В.